

DIFFÉRENTES LOCALISATIONS DE TRAITEMENT PAR L'ACIDE HYALURONIQUE

LES LÈVRES

Les lèvres représentent un élément central du visage, important pour la relation avec l'autre, car le regard se porte naturellement sur cette zone anatomique.

Elles peuvent, spontanément, présenter un aspect aminci, asymétrique ou déshydraté mais également s'altérer, avec le temps, par le vieillissement intrinsèque inhérent à l'âge ou extrinsèque lié à notre environnement (soleil, tabac...).

La correction des lèvres par l'acide hyaluronique permet facilement de redessiner un ourlet, d'augmenter et/ou d'équilibrer un volume, de réhydrater la lèvre rouge ou de traiter, par exemple, les ridules verticales de la lèvre blanche (le plissé soleil).

La correction des lèvres s'effectue, en une seule séance, avec un acide hyaluronique adapté en fonction de la demande, à l'aiguille ou à la canule, avec ou sans anesthésie locale par crème ou par injection.

La tenue dans le temps est de 9 à 12 mois pour un premier traitement mais peut aller jusqu'à 2 ans lors des traitements ultérieurs.

LES SILLONS NASO-GENIENS

Les sillons naso-géniens sont situés entre l'aile du nez et le coin de la bouche. Leur creusement crée une ombre inesthétique donnant un air fatigué au visage. Ils se prolongent souvent par la ride d'amertume qui accentue cet aspect vieillissant du visage.

La correction de ces sillons naso-géniens, souvent considérés comme le b.a.-ba des injections d'acide hyaluronique, nécessite, en fait, une étude du visage dans son ensemble car la causalité de son apparition est souvent en relation avec une perte de volume au niveau des pommettes et une descente de ces volumes vers cette zone naso-génienne où existe une attache en profondeur. Un sillon naso-génien peu prononcé se traite localement mais un sillon plus prononcé a besoin d'un traitement plus complet en raison de sa profondeur et de sa causalité.

Les injections des sillons naso-géniens se font à l'aiguille ou à la canule. Une anesthésie avec une crème anesthésiante est le plus souvent suffisante.

LES RIDES D'AMERTUME

Les rides d'amertume partent des commissures labiales et descendent vers le bas du visage créant une zone d'ombre donnant l'air triste.

Les injections d'acide hyaluronique se font à l'aiguille ou à la canule. Une anesthésie avec une crème anesthésiante est le plus souvent suffisante.

LES POMMETTES

La pommette est une zone située sur la partie haute et externe de la joue, dont le volume diminue avec l'âge, entraînant, concomitamment une ptôse cutanée vers le bas et l'avant, favorisant le creusement des sillons naso-géniens et l'apparition des bajoues. Ce phénomène est souvent très

visible en comparant son visage actuel avec des photographies antérieures.

Des injections d'acide hyaluronique volumateur, c'est-à-dire dense, permettent de restaurer ces pommettes et de retrouver une nouvelle jeunesse.

Les injections des pommettes se font à l'aiguille ou à la canule. Une anesthésie avec une crème anesthésiante est le plus souvent suffisante.

LA VALLEE DES LARMES

La vallée des larmes part de l'angle interne de l'œil et creuse un sillon oblique externe vers le bas donnant un air fatigué au visage. Son comblement par l'acide hyaluronique fait disparaître cette ombre disgracieuse de façon immédiate.

Les injections de la vallée des larmes se font à l'aiguille ou à la canule. Une anesthésie avec une crème anesthésiante est le plus souvent suffisante.

L'OVALE DU VISAGE

L'ovale du visage est représenté par la ligne mandibulaire allant de l'angle mandibulaire au menton. Il s'agit d'une zone où le vieillissement se traduit par l'apparition des "bajoues" encadrées par deux zones de dépression en avant et en arrière de celle-ci. La zone du menton peut également être corrigé afin d'obtenir une meilleure projection en avant.

La correction de cette zone peut se faire par des injections d'acide hyaluronique afin de redéfinir l'ovale du visage et/ou de traiter la zone mentonnière. Il s'agit également d'une très bonne indication du Radiesse®.

La prévention du vieillissement de cette zone est d'autant plus efficace qu'elle est démarrée à un stade peu avancé.

Les injections des sillons naso-géniens se font à l'aiguille ou à la canule. Une anesthésie avec une crème anesthésiante est le plus souvent suffisante.

LES TEMPES

Les tempes: le vieillissement des tempes se traduit par une perte de volume à l'origine d'une "squelettisation" de la partie temporale du visage facilement corrigeable par des injections d'acide hyaluronique volumateur.

LES MAINS

Les mains font parties des éléments visibles du corps qui peuvent trahir votre âge. En effet, avec le temps, la peau s'affine, se déshydrate, perd de son élasticité, des taches et des ridules ainsi que des veines peuvent apparaître, et on assiste, progressivement, à une fonte musculo-graisseuse avec squelettisation.

La correction des mains par l'acide hyaluronique permet, par une injection unique avec un seul point d'entrée avec une canule, de redonner du galbe, de l'hydratation et d'obtenir un rajeunissement significatif.

Le traitement doit être envisagé, en moyenne, de façon annuelle.

Des peelings, complémentaires des injections, peuvent aider à traiter les taches et à stimuler le tissu conjonctif du derme.

LE CERNE ET LA ZONE PERI-ORBITAIRE

La zone péri-orbitaire est une zone primordiale du visage car elle est celle du regard, le sien et celui de l'autre.

Cette zone nécessite souvent l'utilisation de techniques différentes et complémentaires.

Au niveau sus-orbitaire, l'utilisation de l'acide hyaluronique pour combler des rides marquées de la glabelle (ou rides du lion : entre les sourcils) ou restaurer le volume au niveau de la queue du sourcil, pour la relever, donne de très bons résultats.

La partie externe de l'œil ou pattes d'oie, siège de ridules augmentées par le sourire ou le plissement des yeux, peut également être traitée par de l'acide hyaluronique faiblement concentré et par des injections au niveau de la queue du sourcil pour la remonter.

Le cerne, situé sous l'œil, est une zone pouvant bénéficier d'injections d'acide hyaluronique mais nécessitant une approche globale de la zone incluant les pommettes, la vallée des larmes et le sillon palpébro-jugal (entre la paupière et la joue). La combinaison de produits de viscosité différente donnera les meilleurs résultats.